

# Fentanil Transdermal Bant


Fentanil orta şiddette ve şiddetli ağrıları tedavi etmekte kullanılan opioid grubu bir ağrı kesicidir. Hastalığa veya tedaviye bağlı ağrılar için kullanılır. Sadece kırmızı reçete ile alınabilir.

Fentanil transdermal fentanilin ciltten yavaş yavaş emilmesi için hazırlanmış şeffaf bir banttır.

Fentanil transdermal bant **lokal bir ağrı kesici değildir**. Sadece yapıştırıldığı yere değil tüm vücuda etki eder. Bu nedenle bantı ağrıyan yerinize yapıştırmanız gerekmez.

## Kullanımı:

Bandı göğüs, sırt, omuz, kol gibi bölgelerdeki düz cildinize yapıştırın. (Yapıştıracağınız yerde yara, kızarıklık veya tahriş olmaması gerekir. Bandı yapıştıracağınız yerdeki kılları traş etmeyin, gerekiyorsa makasla kısaltın.)



Bandı paketinden çıkardıktan sonra ikiye bölünmüş olan koruyucu tabakalardan birini çıkarın, cildinize yapıştırın, diğer tabakayı da çıkarın.

Bandı yapıştırdığınızda üzerindeki yazıyı okuyabiliyor olmanız gerekir, yazı ters ise bantı ters yapıştırmışsınız demektir. Bunu kontrol edebilmek için mümkünse bantı görebileceğiniz bir yere yapıştırın veya bir yakınınızdan kontrol etmesini isteyin.

**Her bir transdermal bant 72 saatliktir.** Bu sürenin sonunda yeni bir bant yapıştırılıp eskisinin çıkarılması gerekir.

## Yan etkileri:

- Baş dönmesi, uyku hali, görmede bozukluk
- Bulantı, iştahsızlık
- Kabızlık

## Aşağıdaki durumlar oluşursa hemen doktorunuza/hemşirenize haber verin:

- Yüzde, boğazda ve dilde şişme
- Şiddetli bulantı, kusma
- Şiddetli baş dönmesi, bayılma
- Nefes darlığı
- Çarpıntı
- Bantın yapıştırıldığı yerde kızarıklık, kaşıntı



Size o şekilde reçete edilmedikçe aynı anda birden fazla bant yapıştırmayın.



Ağrı kesici bandın bulunduğu yere sabun, krem veya herhangi bir kimyasal madde sürmeyin.



Bantın bulunduğu bölgeye sıcak uygulama yapmayın, sıcak duş almayın.



Alkol kullanmayın.



İlacı kullanırken greyfurt tüketmeyin.



Araç-makina kullanmak gibi dikkat gerektiren işler yapmayın.



Fentanil transdermal bantı bebeklerden, çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutun.



Doktorunuzun reçete ettiği miktarda ve size söylenen süre boyunca kullanın. Doktorunuz reçete etmedikçe başka bir ağrı için kullanmayın.



Fentanil transdermal bant herkesin kullanmasına uygun değildir. Bir başkasına vermeyin.